





Especificaciones **técnicas**

MY26

| Motor | Cilindros | 4 TURBO |
|-------|--------------------------|------------------------|
| | Motor | 2.0 Turbo |
| | Potencia neta (hp @ rpm) | 174 @ 5,000 |
| | Torque (lb-pie @ rpm) | 214 @ 1,800~4,000 |
| | Transmisión | Manual / 6 velocidades |
| | Tracción | 4x2 |
| | Tipo de combustible | Gasolina |
| | Dirección | Hidráulica |
| | Velocidad máxima (km/h) | 150 |

| Chasis | Freno de mano | • |
|--------|---|---|
| | Freno delantero | Disco |
| | Freno trasero | Disco |
| | Llanta | 265/60 R18 (Aluminio) |
| | Número de muelles | 3+2 |
| | Neumático de refacción de tamaño original | • (Acero) |
| | Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resorte en espiral |
| | Suspensión trasera | Muelles no independientes |

Capacidades y dimensiones

| Alto (mm) | 1,830 | |
|--|-------|--|
| Ancho (mm) | 1,880 | |
| Largo (mm) | 5,325 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,090 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,865 | |
| Peso vehicular (kg) | 1,825 | |
| Capacidad de carga (kg) | 1,040 | |
| Capacidad de pasajeros | 2+3 | |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 76 | |



1,880mm

Dimensiones de caja

| Alto (mm) | 470 |
|------------|-------|
| Ancho (mm) | 1,520 |
| Largo (mm) | 1,520 |



5,325mm

1,830mm

Rendimiento de combustible

| Combinado (km/l)* | 15 |
|-------------------|----|

Especificaciones **de equipamiento**

| Espejos laterales calefactables | • |
|--|-----|
| | • |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico | • |
| Estribos laterales | • |
| Faros con ajuste de altura | • |
| Faros de halógeno | • |
| Ganchos en caja de carga interior/exterior | 4/4 |
| Limpiaparabrisas con intermitente variable | • |
| Loderas | • |
| Luces de manejo diurno | LED |
| Luces de niebla delanteras | • |
| Luces de niebla traseras | • |
| Luces traseras | LED |
| Luz de frenado | • |
| Parabrisas trasero calefactable | • |
| Protector en caja de carga | • |
| Roll-bar en caja de carga | • |

| | A/C manual | • |
|----------|---|----------------|
| | Asiento de conductor con ajuste manual | 6 direcciones |
| | Asiento de pasajero con ajuste manual | 4 direcciones |
| | Asientos forrados en tacto piel | • |
| | Cristales eléctricos | • |
| <u> </u> | Descansabrazos delantero | • |
| nterio | Espejo retrovisor manual | • + anti-glare |
|)te | Luces de lectura delanteras | • |
| = | Reposacabezas del asiento central trasero | • |
| | Soporte para gafas | • |
| | Viseras para conductor y pasajero | • |
| | Volante con ajuste de altura | • |
| | Volante con multifunciones | • |
| | Volante forrado en tacto piel | • |

| | Advertencia de puerta abierta | • |
|---------|---|---|
| | Bloqueo automático de seguros | • |
| | Bloqueo de seguros para niños | • |
| | Bolsa de aire para conductor y pasajero (2) | • |
| | Cámara de reversa | • |
| | Cierre centralizado de puertas | • |
| | Cierre eléctrico de puertas | • |
| | Cinturón de seguridad del conductor con sistema de alarma | • |
| ad | Cinturón de seguridad del conductor y pasajero con pretensionador | • |
| Segurid | Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | • |
| gu | Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | • |
| Se | Control electrónico de estabilidad (ESC) | • |
| | Control crucero (CCS) | • |
| | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | • |
| | Inmovilizador de motor (IMMO) | • |
| | Sensores de estacionamiento traseros | • |
| | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| | Sistema de invalidación de frenos (BOS) | • |
| | Sistema de monitoreo de presión en llantas (TPMS) | • |
| | Sistema de retención infantil (ISOFIX) | • |







Multimedia y confort

| Tradimound g comen | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clúster multi-información | • |
| Toma de corriente delantera (12V) | • |
| Radio con Bluetooth y USB | • |
| Sistema de audio | 6 bocinas |
| Apple CarPlay™ & Android Auto™ | • |
| Pantalla multimedia | 9" |





